

FC20XDNE



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät

Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination

Referenzbreite Bis 60 cm cm

No Frost No Frost Kühlsystem **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts Türanschlag reversibel Ιa

EAN-Code 8017709299866



3D

LED

Ja

Ästhetik



Ästhetik Neutral Material der Metall Seitenwände Farbe Inox Look

Farbe/Ausführung der Silber Ausführung der Edelstahl-Optik

Seitenwände Gerätetür

> Markenlogo Griffmulde Ausführung des

Ausführung/Position des Fest fixiert Displays

Türgriffs

1

Position des Displays Extern Farbe/Ausführung des Chrom Markenlogos

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der Obst-

/Gemüse-Schublade

Position des Türgriffs



Anzahl der 3 Flaschenbord

höhenverstellbaren Art der Abdeckung der Sicherheitsglas Einlegeböden Obst-/Gemüse-

Schublade

/Gemüseschubladen Niedrigtemperatur-Art der Sicherheitsglas Schublade nahe 0°C

höhenverstellbaren Innenbeleuchtung des Ja Einlegeböden

Kühlteils Art der Obst-Mit Sichtfenster, Art der LED

/Gemüseschublade rollengeführt Innenbeleuchtung

Abdeckung für Obst-Kühlteil Ja

SMEG SPA 27.11.2025



Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör Flaschenbord, Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 3

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör 1 Eiswürfelschale

Weitere technische Eigenschaften

*↓



Füllmenge des Kältemittels

Display-Funktionen Schnellgefrieren, ECO

Türalarm Ja
Temperaturalarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a
Kompressor Standard

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

38 g

E Å

der Tiefkühlfächer

Jährlicher 246 kWh/Jahr Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch Lagerzeit bei Störung 10 h
Energieeffizienzklasse E 4-Sterne 9.0 kg/24h

Energieeffizienzklasse E 4-Sterne 9.0 kg/24h Luftschallemissionsklasse C Gefriervermögen

Gesamtrauminhalt (in 331 | Klimaklassen SN, N, ST, T dm3 oder I)

dm3 oder I) EEI 100 % Summe der Rauminhalte 96 I

SMEG SPA 27.11.2025



Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 235 I

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

 ${\sf Gesamtanschlusswert}$

Absicherung

Spannung

70 W


10 A 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker 50 Hz


200 cm

(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite Produkttiefe ohne Türgriff 600 mm 592 mm Produkthöhe Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 2000 mm 600 mm





SMEG SPA 27.11.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED

LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

Energieeffizienzklasse E

SMEG SPA 27.11.2025