

FC21XDND



| | |
|-------------------------------|---|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Комбинированный, морозильная камера внизу |
| Рекомендуемая ширина | До 60 |
| Тип охлаждения | No-Frost |
| Разморозка | Автоматическая |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| Дверь перенавешиваемая | Да |
| EAN-код | 8017709309602 |




Эстетика



| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Эстетика | Универсальный | Цвет боковин | Серебристый |
| Цвет | Эффект нержавеющей стали | Логотип | Накладной |
| Материал | Эффект нержавеющей стали | Цвет профиля на полках дверцы | Серебристый |
| Ручка | Встроенный | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Серебристый |
| Тип ручки | Фиксированный | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет логотипа | Хромированный | Дисплей | LED |
| Материал боковин | Сталь | Расположение дисплея | Внешний, на дверце |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|----------------------------|--|--------|
| Количество регулируемых полок | 3 | Полка для бутылок | Да |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Тип регулируемых полок | Стекло | Зона сохранения свежести | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Крышка ящика для овощей | Да | Тип подсветки холодильного отделения | LED |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| Количество регулируемых полок на дверце | 3 | Количество полок для бутылок | 1 |
|---|---|------------------------------|---|

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары

MultiFlow

Контейнер для сыра,
Подставка для яиц

Да

Ионизатор

Да

Характеристики морозильного отделения

| | |
|-------------------|---|
| Количество ящиков | 3 |
|-------------------|---|

Другие характеристики морозильного отделения

| | |
|------------|------------------|
| Аксессуары | 1 форма для льда |
|------------|------------------|

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

MultiZone

Быстрая заморозка

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 211 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 37 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | 4* - Мощность замораживания | 11.0 кг/сутки |
| Полный объем | 361 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |



Сумма объемов морозильников 106 л EEI 80 %

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 255 л










Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko
 Номинальная мощность 110 Вт
 Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В
 Частота тока 50 Гц
 Длина электрического кабеля 200 см



Symbols glossary (ТТ)

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Система Smeg Active Ion улучшает качество воздуха внутри камеры. Благодаря образованию отрицательно заряженных ионов, выделяемых внутри холодильника, система Active Ion нейтрализует неприятные запахи. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Класс энергоэффективности D |  | Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу. |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |
|  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов. | | |