

FC21XDND



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

Дверь перенавешиваемая

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу

До 60 см

Да

No-Frost

Автоматическая

Стандартный

Справа

Да

8017709309602



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет логотипа

Материал боковин

Универсальный

Нержавеющая сталь

Эффект нержавеющей стали

Встроенный

Фиксированный

Хромированный

Сталь

Цвет боковин

Серебристый

Логотип

Накладной

Цвет профиля на полках дверцы

Серебристый

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Серебристый

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Дисплей

LED

Расположение дисплея

Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

3

Полка для бутылок

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Зона сохранения свежести

Да

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Стекло

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Контейнер для сыра, Подставка для яиц	Ионизатор	Да
MultiFlow	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
-------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	1 форма для льда
------------	------------------

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрая заморозка
MultiZone	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление	211 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	11.0 кг/сутки
Полный объем	361 л	Климатический класс	SN, N, ST, T

Сумма объемов морозильников 106 л **EEI** **80 %**

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 255 л

Электрическое подключение



Номинальная мощность 110 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 200 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 600 мм
Глубина без ручек 663 мм

Высота изделия 2000 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 644 мм



Symbols glossary



Система Smeg Active Ion улучшает качество воздуха внутри камеры. Благодаря образованию отрицательно заряженных ионов, выделяемых внутри холодильника, система Active Ion нейтрализует неприятные запахи.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.