

FC370X3PE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709245481



Küllem



Design család	Univerzális	Fogantyú színe	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	Logó színe	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Applied
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Kijelző	LCD Touch
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Palacktartó polc	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
Frissentartó fedél	Igen	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------------	---	--------------------------	---

Állítható ajtópolcok száma	2	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok MultiFlow	Tojástartó Igen	Légkeverés	Igen
-------------------------	--------------------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	3
--------------	---

Fagyasztó egyéb jellemzői



Tartozékok Gyorsfagyasztó rekesz	2 jégkészítő Igen	Jégkockatartó polc	Igen
-------------------------------------	----------------------	--------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás gomb

Vízhálózat csatlakoztatása

Ajtónyitás-riasztó

Hőmérséklet riasztás

Antibakteriális tömítés

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Szabadság, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás
Igen

Igen

Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

Szabvány

52 g



Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	37 dB(A) re 1 pW
--	------------------

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi	0,4 A	Tápkábel hossza	180 cm



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében		Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
	Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.		Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.
	Energiatakarékos üzemmód: Az energiatkarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination