

FC3732PXFNE



| | |
|---------------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Combinado |
| Sistema Total No - Frost | Sistema total No-Frost |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador No-Frost |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Instalación | Si |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Si |
| Código EAN | 8017709228422 |




Estética



| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| Estética | Universal | Tipo de tirador | Fija |
| Color | Acero Inoxidable | Color tirador | Silver |
| Acabado | Anti-huellas | Color logo | Cromo |
| Diseño | Plato | Material de los laterales | Acero |
| Material de la puerta | Acero Inoxidable | Color laterales | Silver |
| Tipo de acero puerta | Antihuellas | Logo | Aplicado |
| Tirador | Externo | Pantalla | Led |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|--|--------------------|--|---------|
| Número estantes regulables | 2 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Compartimento Extra-Fresh | Si |
| Tipología estantes regulables | Cristal | Iluminación interna frigorífico | Si |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |
| Estante cubre cajón para la verdura | Si | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|--|---|
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
|---|---|--|---|

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|----------------------|------------|------------|----|
| Accesorios Multiflow | Huevera Si | Ventilador | Si |
|----------------------|------------|------------|----|

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------------|-----|
| Número de cajones | 3 | Tipo de iluminación frigorífico | Led |
| Iluminación interna congelador | Si | | |

Otros equipos congelador

| | |
|------------|-------------|
| Accesorios | 2 cubiteras |
|------------|-------------|

Otras características técnicas




| | |
|-----------------------------------|--|
| Funciones pantalla | Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco, Bloqueo de teclas, Temporizador de enfriam. |
| Alarma apertura puerta | Si |
| Temperatura Alarma | Si |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Estándar |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 42 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019















| | |
|-------------|-----------------|
| Rumorosidad | 42 dB(A) re 1pW |
|-------------|-----------------|

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Enchufe | (F;E) Schuko | Tensión | 220-240 V |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 166 W | Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente | 0.74 A | Largo del cable de alimentación | 210 cm |



Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  4 estrellas |  Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |
|  Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |  Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto. |
|  Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo. |  A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente. |
|  Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal. |
|  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo. |  Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento. |
|  Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |  Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos. |
|  Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |  No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimiento del congelador. |



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.