FC400X2PE



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709199876

Estetika

Estetika	Universal	**Ngjyra e logos**	Krom
Ngjyra	Inoks	**Materiali anësor**	Çelik
Dizajn	I rrafshët	**Ngjyra anësore**	Argjend
Finiturë	Kundër gjurmëve të gishtave	**Logo**	Applied
Materiali	Inoks	**Ekran**	LCD me prekje
Lloji çelikut të derës	Kundër gjurmëve të gishtave	**Pozicioni i ekranit**	
Doreza	E jashtme	**Ngjyrat alternative të disponueshme**	E bardhë
Lloji dorezës	Fikse	**Ngjyrat e disponueshme**	FC400B2PE
Ngjyra e dorezës	Argjend		

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3	**Raft shishesh**	Po
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Qelqi
Materiali i rafteve	Qelqi	**Zona Life Plus-0°C**	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Kapak "Crisper"	Po	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2	**Raft shishesh me mbajtëse prej teli**	Po
Raftet e rregullueshme të dyerve me mbajtëse teli	Po		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po
MultiFlow	Po	**Ionizues**	

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3

Veçori të tjera të ngrirësit



Aksesorë	2 kuti akulli	**Rafti i mbajtëses së akullit**	Po
Ndarja e ngrirjes së shpejtë	Po		

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës
Butoni i ngrirjes së shpejtë	Po
Lidhja e rrjetit të ujit	
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Guarnicion antibakterial	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Sasia e ftohësit (gr)	54 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019


Emetimet e zhurmës akustike në ajër	40 dB(A) re 1 pW

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	100 W
Rryma	0,45 A
Tensioni (V)	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	220 cm
Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	595 mm
Thellësia pa dorezë	650 mm
Lartësia	2014 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	952 mm
Thellësia e produktit me dorezë	680 mm
Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1196 mm
Thellësia e ndarësit	30 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Trajtim antibakterial: trajtim antibakterial për të siguruar higjienë më të mirë



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.