

FC40MNE4



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Combinado |
| Sistema Total No - Frost | Sistema total No-Frost |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador No-Frost |
| Descongelación | Automático |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Sí |
| Código EAN | 8017709242237 |



Estética



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Estética | Universal | Color logo | Plata |
| Color | Efecto mármol | Material de los laterales | Acero |
| Diseño | Plato | Color laterales | Crema |
| Material de la puerta | Chapa | Logo | Insertado |
| Tirador | Externo | Pantalla | LCD |
| Tipo de tirador | Fija | Posición display | |
| Color tirador | Crema | Otros colores disponibles | Acero inoxidable |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|
| Número estantes regulables | 2 | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número de cajones fruta y verdura | 2 | Compartimento Extra-Fresh | Sí, con regulación manual |
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de cajón | Estándar | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Estante cubre cajón para la verdura | Sí | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables 1

| | | | |
|--|----|---|----|
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| | | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |

Otros equipos frigorífico



| | | |
|------------|---------|-----------|
| Accesorios | Huevera | Ionizador |
| Ventilador | Sí | |

Instalación compartimento congelador

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| Número de cajones | 2 | Número compartimentos con tapa móvil | 1 |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|

Otros equipos congelador



| | | | |
|------------|------------|----------------------------|----|
| Accesorios | 1 cubitera | Zona de congelación rápida | Sí |
|------------|------------|----------------------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Funciones pantalla | Holiday, Congelación rápida |
| Tecla congelación rápida | Sí |
| Conexión de red de agua | |
| Testigo alarmas temperatura | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Estándar |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 72 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | |
|-------------|------------------|
| Rumorosidad | 45 dB(A) re 1 pW |
|-------------|------------------|

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 199 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|



| | | | |
|-----------|-------|------------------------------------|--------------|
| Corriente | 1,4 A | Longitud del cable de alimentación | 200 cm |
| Tensión | 230 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 700 mm | Profundidad del producto con tirador | 637 mm |
| Profundidad sin tirador | 635 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1257 mm |
| Altura con patas | 1850 mm | | |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 1096 mm | Profundidad espaciador | 27 mm |

Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se peguen ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.