

FC48BGND



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	60 - 70 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709362751



Esthétique



Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié
Couleur	Noir	Couleur des finitions des balconnets	Dark Inox Look
Matériau de la porte	Verre	Couleur des finitions des tiroirs	Dark Inox Look
Poignée	Intégrée	Couleur des finitions des clayettes en verre	Dark Inox Look
Couleur du logo	Gris métal	Afficheur	LED
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)
Couleur des parois latérales	Noir brillant		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	3	Nombre de lampes	2
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	oui
Shelves material	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 3

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui
Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Airplus, système d'aération multiple Turbine oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 2
Nombre de compartiments avec abattant 1

Type de clayette Verre

Autres caractéristiques congélateur



Accessoires congélateur 2 bacs à glaçons
Fabrique à glaçons Manuel

Compartiment congélation rapide oui

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants, Refroidissement rapide temporisé des bouteilles

Touche congélation rapide

oui

Témoin de fonctionnement

oui

Alarme porte ouverte

oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Quantité de réfrigérant (gr)

68 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 230 kWh/a
Classe énergétique D

Niveau sonore 39 dB(A) re 1 pW
Autonomie en cas de coupure de courant 14,00 h


Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	4 étoiles - Capacité de congélation	8,0 kg/24h
Volume net total	481 l	Classe climatique	SN, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	137 l	EI	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	344 l		

Raccordement électrique












Puissance nominale	185 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	1,27 A	Longueur du câble d'alimentation	210 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	700 mm	Hauteur du produit avec pieds	1920 mm
Profondeur du produit sans poignée	712 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1390 mm



Symbols glossary

-  **Dégivrage automatique** : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.
-  **Classe énergétique D**
-  **Fonction Economie** : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.
-  **Congélation rapide** : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
-  **Eclairage intérieur LED** : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
-  **Système de refroidissement Multiflow** : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Afficheur LED** : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  **Brassé** : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.
-  **Fonction vacances** : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.
-  **L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.**