

## FC48KDND



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Alleasennettava
Viiteleveys	60 – 70 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
NO-FROST-järjestelmä	Kyllä
Jäähdytystyyppi	No Frost
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
Luukun kätsisyys voidaan vaihtaa	Kyllä
EAN-koodi	8017709343545



## Estetiikka



Estetiikka	Universaali	Kylkien väri	Kiiltävä musta
Väri	Dark Grey Inox Look	Logo	Silkipainettu
Materiaali	Teräs-efekti	Oven hyllyjen reunan väri	Dark Inox Look
Oven teräksen tyyppi	Normaali	Laatikkojen etuosan väri	Dark Inox Look
Kahva	Integroitu	Lasihyllyjen reunan väri	Dark Inox Look
Logon väri	Hopea	Näyttö	LED
Kylkien materiaali	Teräs	Näytön osio	Ulkona (ovessa)

## Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	2	Kannellinen vihanneslokero	Kyllä
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Lamppujen lukumäärä	2
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	1	Osion alalämpö	Kyllä
Hyllyjen materiaali	Lasi	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Standardi	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit




Äänitason luokka	C	4 tähteä - pakastuskapasiteetti	8,0 kg/24h
Kokonaisnettotilavuus	481 l	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
Pakastetilojen tilavuuden summa	137 l	EEl	80 %
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	344 l		

## Sähköliitäntä











Sähköliitäntä	185 W	Taajuus (Hz)	50 Hz
Virta (A)	1,27 A	Johdon pituus	210 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko

## Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	700 mm	Korkeus jaloilla	1920 mm
Syvyys ilman kahvaa	712 mm	Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°	1390 mm



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.               |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.  |  | Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktiivisuuden aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.     |
|  | Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.                                  |  | Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.           |
|  | Tehonsäästötila: Tehonsäästötilan avulla jääkaappi voidaan ottaa pois käytöstä ja pakastin voidaan pitää päällä.   |  | LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.   |
|  | Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi. |  | Energiatehokkuusluokka D  |