FC48KDND



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Largeur de référence	60 - 70 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709343545

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Dark Grey Inox Look
Matériau de la porte	Effet inox
Type d'inox de la porte	Normal
Poignée	Intégrée
Couleur du logo	Gris métal
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Noir brillant
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Dark Inox Look
Couleur des finitions des tiroirs	Dark Inox Look
Couleur des finitions des clayettes en verre	Dark Inox Look
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	2
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	3
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Standard
Dessus bac à légumes	oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	2
Tiroir basse température	oui
Eclairage interne réfrigérateur	oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	3	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Turbine**	oui
Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs		

Caractéristiques congélateur


Nombre de tiroirs	2	**Type de clayette**	Verre
Nombre de compartiments avec abattant	1		

Autres caractéristiques congélateur



Accessoires congélateur	Fabrique à glaçons manuelle	**Compartiment congélation rapide**	oui
Fabrique à glaçons	Manuel		

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Sécurité enfants, Refroidissement rapide temporisé des bouteilles
Touche congélation rapide	oui
Témoin de fonctionnement	oui
Alarme porte ouverte	oui
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	68 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Consommation d'énergie annuelle	230 kWh/a	**Niveau sonore**	41 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	D	**Autonomie en cas de coupure de courant**	14 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**4 étoiles - Capacité de congélation**	8,0 kg/24h
Volume net total	481 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	137 l	**EEI**	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	344 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	185 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	1,27 A	**Longueur du câble d'alimentation**	210 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	700 mm	**Hauteur du produit avec pieds**	1920 mm
Profondeur du produit sans poignée	712 mm	**Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°**	1390 mm



Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Classe énergétique D



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.