# FC48KDND



| | |
|---|---|
| **Família** | Frigorífico |
| **Instalação** | Livre instalação |
| **Categoria** | Combinado |
| **Largura de referência** | 60 - 70 cm |
| **Altura de referência** | 160 - 200 cm |
| **Sistema No-frost** | Sim |
| **Tecnologia** | Total No Frost |
| **Descongelação** | Automática |
| **Tipo de dobradiças** | Livre instalação |
| **Dobradiças** | Direito |
| **Portas reversíveis** | Sim |
| **Código EAN** | 8017709343545 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Universal | **Cor das laterais** | Laterais em preto brilhante |
| **Cor** | Dark Grey Inox Look | **Logótipo** | Logótipo serigrafado |
| **Material da porta** | Inox | **Cor do perfil das prateleiras** | Dark Inox Look |
| **Tipo de aço da porta** | Normal | **Cor dos perfis das gavetas** | Dark Inox Look |
| **Puxador** | Puxador integrado | **Cor do perfil da prateleira de vidro** | Dark Inox Look |
| **Cor do logótipo** | Logótipo em cinza | **Display** | Display com LEDs |
| **Material das laterais** | Aço | **Posição display** | Na porta |

## Composição do interior do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 2 | **Prateleira da gaveta dos legumes** | Sim |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes** | Vidro |
| **Número de prateleiras ajustáveis** | 3 | **Nº de lâmpadas** | 2 |
| **Gavetas para fruta e legumes** | 1 | **Gaveta baixa temperatura** | Sim |
| **Shelves material** | Ajustáveis em altura | **Iluminação interna do frigorífico** | Sim |
| **Tipo das gavetas para legumes** | Gaveta de legumes | **Tipo de iluminação do frigorífico** | LED |

## Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compartimentos da porta ajustáveis** | 3 | **Compartimentos da porta para garrafas** | 1 |

## Outras características do frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Humidity Control** | Sim | **Ventilado** | Sim |
| **Acessórios do frigorífico** | Suporte de ovos | | |

## Composição do interior do congelador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gavetas** | 2 | **Tipo de prateleiras** | Prateleiras de vidro |
| **Compartimentos com tampa** | 1 | | |

## Outras características do congelador



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acessórios do congelador** | Ice maker manual | **Zona de congelação rápida** | Sim |
| **Ice Maker** | Manual | | |

## Outras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Funções do display** | Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Bloqueio de controlo, Temporizador de arrefecimento |
| **Comando para congelação rápida** | Sim |
| **Luz indicadora de funcionamento** | Sim |
| **Alarme de porta aberta** | Sim |
| **Tipo de controlo da temperatura** | Eletrónico |
| **Nº de compressores** | 1 |
| **Tipo de gás de refrigeração** | R600a |
| **Tipo de compressor** | Inverter com velocidade variável |
| **Quantidade de refrigerante (gr.)** | 68 g |
| **Espuma expansiva de isolamento** | Ciclopentano |

## Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo anual de energia** | 230 kWh/a | **Emissão de ruído aéreo** | 41 dB(A) re 1 pW |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Classe energética** | D | **Autonomia de conservação sem energia elétrica** | 14 h |
| **Classe de emissão de ruído aéreo** | C | **Capacidade de congelação (4 estrelas)** | 8.0 kg/24h |
| **Volume líquido total** | 481 l | **Classe climática** | SN, N, ST, T |
| **Volume líquido do congelador** | 137 l | **EEI** | 80 % |
| **Volume líquido do frigorífico** | 344 l | | |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência nominal** | 185 W | **Frequência (Hz)** | 50 Hz |
| **Corrente (Amperes)** | 1.27 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 210 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Largura** | 700 mm | **Altura** | 1920 mm |
| **Profundidade (mm)** | 712 mm | **Profundidade do produto com porta aberta a 90°** | 1390 mm |



## Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.




Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.




Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.




Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.