

FC48KDND



| | |
|-----------------------|------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | Combinado |
| Largura de referência | 60 - 70 cm |
| Altura de referência | 160 - 200 cm |
| Sistema No-frost | Sim |
| Tecnologia | Total No Frost |
| Descongelação | Automática |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Dobradiças | Direito |
| Portas reversíveis | Sim |
| Código EAN | 8017709343545 |



Design



| | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Design | Universal | Cor das laterais | Laterais em preto brilhante |
| Cor | Dark Grey Inox Look | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Material da porta | Inox | Cor do perfil das prateleiras | Dark Inox Look |
| Tipo de aço da porta | Normal | Cor dos perfis das gavetas | Dark Inox Look |
| Puxador | Puxador integrado | Cor do perfil da prateleira de vidro | Dark Inox Look |
| Cor do logótipo | Logótipo em cinza | Display | Display com LEDs |
| Material das laterais | Aço | Posição display | Na porta |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|
| Number of compartments | 2 | Prateleira da gaveta dos legumes | Sim |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis | 3 | Nº de lâmpadas | 2 |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Gaveta baixa temperatura | Sim |
| Shelves material | Ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 3 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

Outras características do frigorífico



| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----|
| Humidity Control | Sim | Ventilado | Sim |
| Acessórios do frigorífico | Suporte de ovos | | |

Composição do interior do congelador

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Gavetas | 2 | Tipo de prateleiras | Prateleiras de vidro |
| Compartimentos com tampa | 1 | | |

Outras características do congelador



| | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-----|
| Acessórios do congelador | Ice maker manual | Zona de congelação rápida | Sim |
| Ice Maker | Manual | | |

Outras características técnicas



| | |
|----------------------------------|---|
| Funções do display | Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de controlo, Temporizador de arrefecimento |
| Comando para congelação rápida | Sim |
| Luz indicadora de funcionamento | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Inverter com velocidade variável |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 68 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| Consumo anual de energia | 230 kWh/a | Emissão de ruído aéreo | 41 dB(A) re 1 pW |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|


| | | | |
|----------------------------------|-------|---|--------------|
| Classe energética | D | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 14 h |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Capacidade de congelação (4 estrelas) | 8,0 kg/24h |
| Volume líquido total | 481 l | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 137 l | EEl | 80 % |
| Volume líquido do frigorífico | 344 l | | |

Ligação elétrica











| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 185 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 1,27 A | Comprimento do cabo de alimentação | 210 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

Dados de logística

| | | | |
|-------------------|--------|--|---------|
| Largura | 700 mm | Altura | 1920 mm |
| Profundidade (mm) | 712 mm | Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 1390 mm |



Symbols glossary

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças. |
|  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa. |  | Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia. |
|  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |  | Congelamento rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização. |
|  | Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |