

FC48KDND



| | |
|----------------------|---------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Kombinerad |
| Referensbredd | 60 – 70 |
| Referenshöjd | 160 – 200 |
| No frost | Ja |
| Typ av kyla | No Frost |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |
| EAN-kod | 8017709343545 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Estetik | Universiell | Sidornas färg | Svart blank |
| Färg | Look i mörkt rostfritt stål | Logga | Med screentryck |
| Dörrens material | Rostfritt stål liknande | Färg på dörrhyllsprofiler | Dark Inox Look |
| Rostfritt stål liknande dörr | Normal | Färg på lådprofiler | Dark Inox Look |
| Handtag | Inbyggd | Färg på hyllprofiler | Dark Inox Look |
| Färg på logo | Silver | Display | LED |
| Sidopartiernas material | Stål | Placering av display | Externt (på dörren) |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------|------|
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Antal ljuskällor | 2 |
| Typ av justerbara hyllplan | Glas | Svalzon | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | Belysning kyl | Ja |
| Grönsaksfack | Ja | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör Äggfack Fläkt Ja

Inredning frys

Antal lådor 2 Typ av hyllplan Glas
 Antal fack med klaff 1

Övrig inredning frys



Tillbehör Manuell maskin Ismaskin Manuell
 Manuell ismaskin Ja Zon för snabbinfrysning Ja

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|---|
| Display för funktioner | Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås, Kyltimer |
| Snabbinfrysningsknapp | Ja |
| On/off knapp | Ja |
| Larm vid öppen dörr | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 68 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 230 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 41 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | 1 pW | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | Kapacitet vid strömavbrott | 14 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 481 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 8.0 Kg/24h |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 137 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| | | EEl | 80 % |












Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer 344 l

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Volt (V) | 220-240 V |
| Anslutningseffekt | 185 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 1.27 A | Sladdens längd | 210 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |
|  | Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs. |
|  | Energieffektivitetsklass D | | |