FC48KDND



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709343545

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Sidornas färg**	Svart blank
Färg	Mörkgrå Inox-look	**Logga**	Med screentryck
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Dark Inox Look
Rostfritt stål liknande dörr	Normal	**Färg på lådprofiler**	Dark Inox Look
Handtag	Inbyggd	**Färg på hyllprofiler**	Dark Inox Look
Färg på logo	Silver	**Display**	LED
Sidopartiernas material	Stål	**Placering av display**	Externt (på dörren)

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	2
Antal justerbara hyllplan	3	**Svalzon**	Ja
		Belysning kyl	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Typ av Belysning kyl**	LED
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Fläkt**	Ja
Tillbehör	Äggfack		

Inredning frys


Antal lådor	2	**Typ av hyllplan**	Glas
Antal fack med klaff	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör	Manuell maskin	**Zon för snabbinfrysning**	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Kyltimer
Snabbinfrysningsknapp	Ja
On/off knapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	68 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	41 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	14 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	481 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8,0 kg/24h
		Klimatklass	SN, N, ST, T


Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	**EEI**	80 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	185 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1,27 A	**Sladdens längd**	210 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	700 mm	**Höjd**	1920 mm
Djup utan handtag	712 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1390 mm



Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass D



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.