FC48XDNE



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsystem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709343521

Æstetik

Farve	Inox Look	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Materiale	Ståleffekt	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtag	Integreret	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Logofarve	Sølv	**Display**	Led
Sidemateriale	Stål	**Display position**	Ekstern (på lågen)
Logo	Silketryk		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	2
Antal justerbare hylder	3	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
Tilbehør	Æggebakke		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	2	**Hyldetype**	Glas
Antal rum med klap	1		

Andre fryserfunktioner



Tilbehør	manuel ismaskine	**Indfrysningsrum**	Ja
Ismaskine	Manuel		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, Betjeningslås, Køletimer
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Tænd-lampe	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	68 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	287 kWh/a	**Lydniveau**	41 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	E	**Optøningstid**	14 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**4 stjernet - Frysekapacitet**	8.0 kg/24h
Samlet nettovolumen	481 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	137 l	**EEI**	100 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	344 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	185 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	1.27 A	**Kabellængde**	210 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	700 mm	**Højde med fødder**	1920 mm
Dybde uden håndtag	712 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1390 mm



Alternative products



FC48MDNE

Hængselposition: Højre
Marmoreffekt

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse E



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.