

FC48XDNE



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 - 70 cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
No-Frost system	Tak
Typ chłodzenia	No Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709343521



Linia wzornicza



Kolor	Inox Look	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Efekt stali nierdzewnej	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zintegrowana	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Kolor logo	Srebrny	Wyświetlacz	LED
Materiał zewnętrzny	Stal	Położenie wyświetlacza	Zewnętrzne (na drzwiach)
Logo	Serigrafia		

Cechy komory chłodniczej



Number of compartments	2	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba regulowanych półek	3	Liczba źródeł oświetlenia	2
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Strefa niskiej temperatury	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ szuflady	Standard	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek 3

Liczba balkoników na butelki 1

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria

Podstawka do jajek

Wentylator

Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad 2

Rodzaj półek

Szkło

Liczba przedziałów z pokrywką 1

Pozostałe cechy zamrażalnika



Akcesoria

Manualna kostkarka

Funkcja szybkiego mrożenia

Tak

Kostkarka

Ręczna

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny

Wakacje, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie, ECO, Blokada sterowania, Kontrola czasu chłodzenia

Przycisk szybkie zamrażanie

Tak

Lampka kontrolna pracy

Tak

Alarm otwartych drzwi

Tak

Typ kontroli temperatury

Elektroniczny

Liczba kompresorów

1

Typ czynnika chłodniczego

R600a

Typ kompresora

Inwerterowy

Ilość czynnika chłodzącego (gr)

68 g

Środek pianotwórczy

Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii 287 kWh/a

Poziom hałasu

41 dB(A) re 1 pW

Klasa efektywności energetycznej

E

Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania

14 h

Klasa emisji hałasu akustycznego

C

4 gwiazdki - zdolność zamrażania

8,0 kg/24h

Pojemność całkowita netto 481 l
 Pojemność zamrażalnika 137 l
 Pojemność chłodziarki 344 l

Klasa klimatyczna SN, N, ST, T
 EEI 100 %

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa 185 W
 Natężenie prądu (A) 1,27 A
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 210 cm
 Wtyczka (F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość 700 mm
 Głębokość bez uchwytu 712 mm

Wysokość 1920 mm
 Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° 1390 mm



Dostępne wersje kolorystyczne



FC48MDNE

Pozycja zawiasu: Prawy
Efekt marmuru

Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Wyświetlacz LED		TRYB EKONOMICZNY
	Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.		Szybkie zamrażanie
	Tryb wakacyjny: Tryb oszczędzania energii. Pozwala na wyłączenie komory chłodziarki i pozostawienie działającej komory zamrażarki.		Oświetlenie wnętrza LED
	System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.		Klasa efektywności energetycznej E