FC48XDNE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709343521

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь
Материал	Эффект нержавеющей стали
Ручка	Встроенный
Цвет логотипа	Серебристый
Материал боковин	Сталь
Логотип	Шелкография
Цвет профиля на полках дверцы	Серебристый
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Цвет профиля на стеклянных полках	Серебристый
Дисплей	Светодиодный
Расположение дисплея	Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ламп подсветки	2
Низкотемпературный отсек	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Аксессуары	Подставка для яиц		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	**Тип полок**	Стекло
Количество ящиков с крышкой	1		

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	Ручной ледогенератор	**Зона быстрой заморозки**	Да
Льдогенератор	Ручная		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Кнопка быстрой заморозки	Да
Индикация работы	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	68 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	287 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	41 дБ(A) re 1пВт


Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	481 л
Сумма объемов морозильников	137 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л
Поддержание температуры при отключении энергии	14 ч
4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Климатический класс	SN, N, ST, T
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	185 Вт
Сила тока	1,27 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	210 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	700 мм
Глубина без ручек	712 мм
Высота изделия	1920 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1390 мм



Alternative products



FC48MDNE

Дверной упор: Справа
Эффект мрамора

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности E



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.