FC48XNE



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Nej - frostsystem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709343514

Æstetik

Æstetik	Universal	**Logo**	Silketryk
Farve	Inox Look	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Materiale	Ståleffekt	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtag	Integreret	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Logofarve	Sølv	**Display**	LCD
Sidemateriale	Stål	**Display position**	Intern (kølerum)

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	2
Antal justerbare hylder	3	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
Tilbehør	Æggebakke		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	2	**Hyldetype**	Glas
Antal rum med klap	1		

Andre fryserfunktioner



Tilbehør	manuel ismaskine	**Indfrysningsrum**	Ja
Ismaskine	Manuel		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Låge åben alarm	Akustisk
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	287 kWh/a	**Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum**	344 l
Energieffektivitetsklasse	E		
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**Lydniveau**	41 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	481 l	**Optøningstid**	14 h
Summen af mængderne af de frosne rum	137 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
		EEI	100 %


Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	185 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz

Nuværende	1.27 A	**Kabellængde**	210 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	700 mm	**Højde med fødder**	1920 mm
Dybde uden håndtag	712 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1390 mm



Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse E



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.