

FC48XNE



| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Combiné |
| Largeur de référence | 60 - 70 cm |
| Hauteur de référence | 160 - 200 cm |
| Système Froid Ventilé total | oui |
| Type de refroidissement | Froid ventilé total |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709343514 |



Esthétique



| | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------|
| Esthétique | Universel | Logo | Sérigraphié |
| Couleur | Inox Look | Couleur des finitions des balconnets | Gris métal |
| Matériau de la porte | Effet inox | Couleur des finitions des tiroirs | Gris métal |
| Poignée | Intégrée | Couleur des finitions des clayettes en verre | Gris métal |
| Couleur du logo | Gris métal | Afficheur | LCD |
| Matériau des parois latérales | Tôle d'acier | Position de l'afficheur | Intérieur (frigo) |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|
| Nombre de compartiments | 2 | Dessus bac à légumes | oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 | Nombre de lampes | 2 |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Tiroir basse température | oui |
| Shelves material | Verre | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Type de bac à légumes | Standard | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 3

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui

Turbine oui

Accessoires réfrigérateur Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs 2

Type de clayette Verre

Nombre de compartiments avec abattant 1

Autres caractéristiques congélateur



Accessoires congélateur Fabrique à glaçons manuelle

Compartiment congélation rapide oui

Fabrique à glaçons Manuel

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Congélation rapide, Eco

Touche congélation rapide

oui

Alarme porte ouverte

Acoustique

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 287 kWh/a

Somme des volumes du (des) compartiment(s) 344 l

Classe énergétique E

Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Classe d'émissions acoustiques dans l'air C

Niveau sonore 41 dB(A) re 1 pW

Volume net total 481 l

Autonomie en cas de coupure de courant 14 h

Classe climatique SN, N, ST, T

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation 137 l

EEl

100 %

Raccordement électrique


Puissance nominale 185 W
 Intensité 1.27 A
 Tension 220-240 V

Fréquence 50 Hz
 Longueur du câble d'alimentation 210 cm
 Type de prise (F;E) Schuko









Informations logistiques

Largeur du produit 700 mm
 Profondeur du produit sans poignée 712 mm

Hauteur du produit avec pieds 1920 mm
 Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 1390 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |  | Classe énergétique E |
|  | Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit. |  | Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité. |
|  | Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti. |  | Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal. |
|  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |  | L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation. |