


FC48XNE



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 - 70
Wysokość referencyjna	160 - 200
No-Frost system	Tak
Typ chłodzenia	No Frost
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709343514



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	Serigrafia
Kolor	Inox Look	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Efekt stali nierdzewnej	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zintegrowana	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Kolor logo	Srebrny	Wyświetlacz	LCD
Materiał zewnętrzny	Stal	Położenie wyświetlacza	Wewnątrz

Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	3	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Liczba źródeł oświetlenia	2
Typ regulowanych półek	Szkło	Strefa niskiej temperatury	Tak
Typ szuflady	Standard	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Pokrywa szuflady	Tak	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	3	Liczba balkoników na butelki	1
---------------------------	---	------------------------------	---

Pozostałe cechy chłodziarki



Akcesoria	Podstawka do jajek	Wentylator	Tak
-----------	--------------------	------------	-----

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	2	Rodzaj półek	Szkło
Liczba przedziałów z pokrywką	1		

Pozostałe cechy zamrażalnika



Akcesoria	Manualna kostkarka	Funkcja szybkiego mrożenia	Tak
Kostkarka	Ręczna		

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny	Szybkie zamrażanie, ECO
Przycisk szybkie zamrażanie	Tak
Alarm otwartych drzwi	Akustyczny
Typ kontroli temperatury	Elektroniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Inwerterowy
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Roczne zużycie energii	287 kWh/a	Pojemność chłodziarki	344 l
Klasa efektywności energetycznej	E	Poziom hałasu	41 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	14 h
Pojemność całkowita netto	481 l	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność zamrażalnika	137 l	EER	100 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
---------	--------------	--------------	-----------

Moc przyłączeniowa 185 W
Natężenie prądu (A) 1,27 A

Częstotliwość (Hz) 50 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 210 cm



Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		Klasa efektywności energetycznej E
	Wyświetlacz LCD		TRYB EKONOMICZNY
	Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.		Szybkie zamrażanie
	Oświetlenie wnętrza LED		System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
	No Frost: Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby rozmrażania lodówki		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Czynnik chłodniczy R600a

Ekologiczny czynnik chłodniczy zapewnia szybkie chłodzenie przy niższym zużyciu energii

Reversible door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Oświetlenie wewnętrzne lodówki

Światło wewnętrzne daje doskonałą widoczność półek

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design