FC84EN4HM1



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Libera installazione
Categoria	Combinato
Larghezza di riferimento	Maggiore di 80 cm
Altezza di riferimento	160 - 200 cm
Sistema Total No - Frost	Sì
Tipo di raffreddamento	No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
Sbrinamento	Automatico
Tipo di cerniera	Standard
Slot-in	Sì
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709358648

Estetica

Estetica	Universale	**Colore maniglia**	Silver
Colore	Effetto Marmo	**Colore logo**	Cromo
Design	Piatto	**Materiale fianchi**	Lamiera
Finitura	Antimpronta	**Colore fianchi**	Silver
Materiale Porta	Acciaio	**Logo**	Applicato
Tipo acciaio porta	Anti - Impronta	**Tipologia di Display**	Touch LCD
Maniglia	Esterna	**Posizione display**	Esterno (su porta)
Tipo Maniglia	Fissa		

Allestimento Comparto Frigorifero

Numero vani	3	**Ripiano copri - verduriera**	Sì
Tipologia vani	Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura	**Tipologia ripiano copri - verduriera**	Cristallo
Numero ripiani regolabili	3	**N° di luci comparto frigorifero**	3
Numero cassetti frutta e verdura	2	**Vano a bassa temperatura**	Sì
Materiale dei ripiani	Cristallo	**Illuminazione interna frigo**	Sì
Tipologia verduriera	Standard	**Tipo illuminazione interna frigo**	Led

Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili	3	**Numero mensole porta-bottiglie**	1

Altre dotazioni Frigorifero



Controllo Umidità	Sì, manuale	**MultiFlow**	Sì
Accessori frigorifero	Porta-uova		

Allestimento comparto Congelatore


Numero ripiani	1	**Tipologia ripiani**	Plastica
Numero scomparti con ribaltina	1		

Altre dotazioni Congelatore



Ice maker	Manuale	**Zona congelamento rapido**	Sì

Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Blocco tasti, Cooling Timer
Allarme porta aperta	Sì
Allarme temperatura	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Inverter
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	326 kWh/a	**Emissioni di rumore aereo**	41 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	E		

Classe di emissione di rumore aereo	C	**Autonomia di Conservazione senza energia elettrica**	14.30 h
Volume totale netto	588 l		
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	181 l	**4 stelle - Capacità di congelamento**	12.0 kg/24h
		Classe climatica	SN, T
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	407 l	**IEE**	100 %

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	207 W	**Frequenza (Hz)**	50 Hz
		Lunghezza cavo di alimentazione	180 cm
Corrente	1.58 A		
Tensione (V)	220-240 V	**Spina**	(F;E) Schuko

Informazioni Logistiche

Larghezza	840 mm	**Altezza**	1860 mm
Profondità del prodotto senza maniglia	750 mm	**Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°**	1535 mm

Prodotti alternativi



FC84EN4HX1

Posizione cerniera: Destra
Acciaio Inox

Glossario simboli



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



Classe di efficienza energetica E



Congelamento rapido: La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



Funzione vacanze: Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Slot-in: I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l'ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.