

FC84EN4HM1



| | |
|---------------------------------|--|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Combinato |
| Larghezza di riferimento | Maggiore di 80 cm |
| Altezza di riferimento | 160 - 200 cm |
| Sistema Total No - Frost | Sì |
| Tipo di raffreddamento | No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento |
| Sbrinamento | Automatico |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Slot-in | Sì |
| Posizione cerniera | Destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Codice EAN | 8017709358648 |



Estetica



| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Estetica | Universale | Colore maniglia | Silver |
| Colore | Effetto Marmo | Colore logo | Cromo |
| Design | Piatto | Materiale fianchi | Lamiera |
| Finitura | Antimpronta | Colore fianchi | Silver |
| Materiale Porta | Acciaio | Logo | Applicato |
| Tipo acciaio porta | Anti - Impronta | Tipologia di Display | Touch LCD |
| Maniglia | Esterna | Posizione display | Esterno (su porta) |
| Tipo Maniglia | Fissa | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Numero vani | 3 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 3 | N° di luci comparto frigorifero | 3 |
| Numero cassette frutta e verdura | 2 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Materiale dei ripiani | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verdureira | Standard | Tipo illuminazione interna frigo | Led |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Numero balconcini regolabili | 3 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|

Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----|
| Controllo Umidità | Sì, manuale | MultiFlow | Sì |
| Accessori frigorifero | Porta-uova | | |

Allestimento comparto Congelatore

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----------|
| Numero ripiani | 1 | Tipologia ripiani | Plastica |
| Numero scomparti con ribaltina | 1 | | |

Altre dotazioni Congelatore



| | | | |
|-----------|---------|--------------------------|----|
| Ice maker | Manuale | Zona congelamento rapido | Sì |
|-----------|---------|--------------------------|----|

Altre caratteristiche tecniche



| | |
|-------------------------------------|---|
| Funzioni display | Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Cooling Timer |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme temperatura | Sì |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di gas refrigerante | R600a |
| Tipo di compressore | Inverter |
| Agente schiumogeno | Ciclopentano |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Consumo annuo di energia | 326 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 41 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica | E | | |

| | | | |
|--|-------|---|-------------|
| Classe di emissione di rumore aereo | C | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 14,30 h |
| Volume totale netto | 588 l | 4 stelle - Capacità di congelamento | 12,0 kg/24h |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 181 l | Classe climatica | SN, T |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 407 l | IEE | 100 % |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|-----------|--|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 207 W | Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Corrente | 1,58 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|--------|--|---------|
| Larghezza | 840 mm | Altezza | 1860 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 750 mm | Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 1535 mm |













Prodotti alternativi



FC84EN4HX1

Posizione cerniera: Destra
Acciaio Inox

Glossario simboli

-  **Sbrinamento automatico:** Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
-  **Display LCD:** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  **Congelamento rapido:** La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.
-  **Funzione vacanze:** Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.
-  **L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.**
-  **Slot-in:** I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l'ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Funzione economy:** La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.
-  **Antimpronta:** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
-  **Illuminazione interna a LED:** L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  **Sistema di raffreddamento Multiflow:** il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.
-  **Classe di efficienza energetica E**