

# FC84EN4HM1



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Встановлення під стільницю
<b>Рекомендуемая ширина</b>	більше 80 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 cm
<b>Повний No-Frost</b>	Так
<b>Тип охолодження</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охладження
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Вбудовування в нішу</b>	Так
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так
<b>Код EAN</b>	8017709358648



## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный	<b>Колір ручки</b>	Сріблястий
<b>Колір</b>	Ефект мармуру	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Дизайн</b>	Плаский	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Оздоблення</b>	Захист від відбитків пальців	<b>Колір бічних панелей</b>	Сріблястий
<b>Матеріал</b>	Нержавіюча сталь	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Тип нерж. сталі дверей</b>	Обробка проти відбитків пальців	<b>Дисплей</b>	Сенсорний LCD
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Тип ручки</b>	Фіксований		

## Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	3	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Скло
<b>Кількість регульованих полиць</b>	3	<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	3
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	2	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Стандартний		

Тип підсвічування  
холодильного  
відділення LED

## Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах 3  
Кількість полиць для пляшок 1

## Інші характеристики холодильного відділення



Контроль воложності Так  
Акcesуари Підставка для яєць MultiFlow Так

## Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць 1  
Кількість ящиків з кришкою 1  
Зона збереження свіжості Пластик

## Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор Ручна  
Зона швидкого заморожування Так

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Таймер охолодження  
Сигнал при відкритих дверцятах Так  
Сигнал підвищення температури Так  
Тип контролю температури Електронний  
Кількість компресорів 1  
Тип холодоагенту R600a  
Тип компресора Інвертор  
Піноутворювач Циклопентан

## Енергоефективність



<b>Годовое энергопотребление</b>	326 кВт/год	<b>Рівень шуму при викиді повітря</b>	41 дБ(А) re 1пВт
<b>Клас енергоефективності</b>	E	<b>Збереження температури при відключенні енергії</b>	14,30 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	12,0 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	588 л	<b>Кліматичний клас</b>	SN, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	181 л	<b>EEI</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	407 л		

## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность</b>	207 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	1,58 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	180 см
<b>Напряга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

<b>Ширина</b>	840 мм	<b>Висота</b>	1860 мм
<b>Глибина без ручок</b>	750 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	1535 мм

---

## Alternative products













---



FC84EN4HX1

**Дверний упор:** Права  
Нержавіюча сталь

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.   |    | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.     |
|    | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.   |    | Економічний режим: аналізує роботу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|    | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.   |    | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.       |
|    | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.   |    | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.    |
|    | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.  |    | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.   |
|  | Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°. |  | Класс энергоэффективности E  |