

FC84EN4HX1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	Több mint 80 cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709354701



Design



Design család	Universale	Fogantyú színe	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	Logó színe	Króm
Design	Lapos	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	3D
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Kijelző	LCD Touch
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)
Fogantyú típusa	Rögztett		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	3	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	3	Lámpák száma	3
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	MultiFlow	Igen
Tartozékok	Tojástartó		

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma	1	Polcok típusa	Műanyag
Fedeles rekeszek száma	1		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Jégkészítő	Manuális	Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
------------	----------	-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Vezérlés zár, Hűtési időzítő

Ajtó riasztás	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	326 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	39 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	E	Hőmérséklet-emelkedés ideje	14.3 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	12.0 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	588 l	Klímaosztály	SN, T
Fagyasztó űrtartalom	181 l	EI	100 %
Hűtőtér űrtartalom	407 l		

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke 220 W
Áramerősség 1.58 A
Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 180 cm
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 840 mm
Mélység fogantyú nélkül 750 mm

Magasság 1860 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval 1535 mm














Alternative products



FC84EN4HM1

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Márvány megjelenés

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Az automatikus leolvastási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvastással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvastás szükségességét. |  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |
|  | E energiahatékonysági osztály |  | LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése. |
|  | Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében. |  | Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét. |
|  | Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását. |  | Energiatakarékos üzemmód: Az energiatkarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését. |
|  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |
|  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt. | | |