FC84EN4HX1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alulfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	Több mint 80 cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709354701

Design

Design család	Universale	**Fogantyú színe**	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	**Logó színe**	Króm
Design	Lapos	**Oldalsó anyag**	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	**Oldalsó szín**	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	**Logo**	3D
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	**Kijelző**	LCD Touch
Fogantyú	Külső	**Kijelző pozíció**	Esterno (su porta)
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	3	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Állítható polcok száma	3	**Lámpák száma**	3
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	**Alacsony hőmérsékletű tárolórész**	Igen
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	**Palacktartó polcok száma**	1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	**MultiFlow**	Igen
Tartozékok	Tojástartó		

Fagyasztórekesz jellemzői


Polcok száma	1	**Polcok típusa**	Műanyag
Fedeles rekeszek száma	1		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Jégkészítő	Manuális	**Gyorsfagyasztó rekesz**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Vezérlés zár, Hűtési időzítő
Ajtó riasztás	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	326 kWh/a	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	39 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	E		
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	14.3 h
Teljes nettó űrtartalom	588 l	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	12.0 kg/24h
Fagyasztó űrtartalom	181 l	**Klímaosztály**	SN, T
Hűtőtér űrtartalom	407 l	**EEI**	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	220 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	1.58 A	**Tápkábel hossza**	180 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	840 mm	**Magasság**	1860 mm
Mélység fogantyú nélkül	750 mm	**Termékszélesség nyitott ajtóval**	1535 mm



Alternative products



FC84EN4HM1

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Márvány megjelenés

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.



A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



E energiahatékonysági osztály