

FD14ES



| | |
|-------------------------|--|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Deux portes |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 cm |
| Hauteur de référence | 100 - 160 cm |
| Dégivrage | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709337759 |



Esthétique

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Esthétique | Universel | Couleur de la poignée | Gris métal |
| Couleur | Gris métal | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Design | Plat | Couleur des parois latérales | Gris métal |
| Matériau de la porte | Tôle d'acier | Logo | Appliqué |
| Poignée | Intégrée | Couleurs disponibles | Blanc |
| Type de poignée | Fixe | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Nombre de compartiments | 1 | Type de bac à légumes | Standard |
| Type de compartiment | Compartiment Fruits et Légumes | Dessus bac à légumes | oui |
| Nombre de clayettes réglables | 3 | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Shelves material | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 2 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|


Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes 1

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------|
| Type de contrôle de la température | Electromécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Standard |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  | | | |
| Consommation d'énergie annuelle | 177 kWh/a | Niveau sonore | 41 dB(A) re 1 pW |
| Classe énergétique | E | Autonomie en cas de coupure de courant | 9,9 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | 4 étoiles - Capacité de congélation | 2,6 kg/24h |
| Volume net total | 212 l | Classe climatique | N, ST |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 42 l | EEl | 100 % |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 171 l | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 122 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 0,57 A | Longueur du câble d'alimentation | 150 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|------------------------------------|--------|--|---------|
| Largeur du produit | 540 mm | Hauteur du produit avec pieds | 1450 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 570 mm | Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 659 mm |



Alternative products



FD14EW

Position des charnières: Droite
Blanc

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique E



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.