FD30UXI



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	3 portes
Système Froid Ventilé total	Oui
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Counter-depth	oui
Code EAN	8017709344023

Esthétique

Esthétique	SPR - Professional
Couleur	Inox
Matériau de la porte	Inox
Type d'inox de la porte	Normal
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Inox
Couleur du logo	Inox

Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Inox
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Gris métal
Couleur des finitions des tiroirs	Gris métal
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Intérieur (sur le top)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	3
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Standard
Dessus bac à légumes	Oui

Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Tiroir basse température	Oui
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	4	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	2

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Turbine**	Oui
Airplus, système d'aération multiple	Oui		

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	2	**Eclairage interne congélateur**	Oui
Nombre de lampes	2	**Type d'éclairage interne congélateur**	LED

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur	1 bac à glaçons	**Daily ice production**	1.3 kg
Fabrique à glaçons	Automatique	**Ice shape**	Cubes
Ice Maker Location	Internal		

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Vacances, Congélation rapide, Mode Sabbath
Touche congélation rapide	Oui
Raccordement réseau d'eau	Oui
Témoin de fonctionnement	Oui
Témoin alarme température	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Type de contrôle de la température	Electronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
No. of evaporators	2
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Volume net total	456 l	**Niveau sonore**	39 dB(A) re 1 pW

Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	147 l
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	306 l
Volume brut congélateur	163 l
Volume brut réfrigérateur	332 l

Raccordement électrique

Puissance nominale	200 W
Intensité (A)	2 A
Tension (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm)	215 cm
Type de prise	(B) NEMA 5-15P

Informations logistiques

Largeur du produit (mm)	760 mm
Profondeur du produit sans poignée	700 mm
Hauteur du produit avec pieds	1770 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1293 mm
Profondeur du produit avec la poignée	761 mm
Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	1022 mm

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Shabbat : Il vient en aide à ceux qui observent la journée de repos dans la religion juive, en gardant le four allumé à une température constante. L'éclairage intérieur, la turbine, la lumière des boutons ainsi que les sons restent éteints.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.