FD32E

Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	2 portas
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Tecnologia	Estático
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709337551



Design

Design	Universal	**Tipo de puxador**	Fixo
Cor	Branco	**Cor do puxador**	Puxador em branco
Série	Plano	**Material das laterais**	Aço
Material da porta	Aço	**Cor das laterais**	Laterais em branco
Puxador	Externo	**Logótipo**	Logótipo aplicado

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	1	**Tipo das gavetas para legumes**	Gaveta de legumes
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Prateleira da gaveta dos legumes**	Sim
Número de prateleiras ajustáveis	4	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	**Tipo de iluminação do frigorífico**	Iluminação incandescente

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	3	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico

Composição do interior do congelador

Número de prateleiras	1	**Tipo de prateleiras**	Prateleiras de metal

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo	**Prateleira para cuvetes de gelo**	Sim

Outras características técnicas



Vedantes antibacterianos	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia	208 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	237 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	37 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	13 h
Volume líquido total	306 l		
Volume líquido do congelador	69 l	**Classe climática**	SN, N, ST
		EEI	100 %

Ligação elétrica

Potência nominal	120 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,6 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	215 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	595 mm	**Altura**	1750 mm
Profundidade (mm)	592 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	1046 mm


595
1750
592

Alternative products



FD32ES

Dobradiças: Direito
Silver

Symbols glossary



Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.