

FD432PXNFE4



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Doble puerta
Sistema Total No - Frost	Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración	No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Instalación	Sí
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709228446



Estética



Estética	Universal	Color logo	Cromo
Color	Acero inoxidable	Material de los laterales	Acero
Diseño	Plato	Color laterales	Plata
Acabado	Anti-huellas	Logo	Insertado
Material de la puerta	Acero inoxidable	Pantalla	LED
Tipo de acero puerta	Antihuellas	Posición display	
Tirador	Externo	Otros colores disponibles	Effetto Marmo
Tipo de tirador	Fija	Códigos de otros colores disponibles	FD432PMNFE4
Color tirador	Plata		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número de cajones fruta y verdura	2	Compartimento Extra-Fresh	Sí, con regulación manual
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 3
de puerta regulables

Número de
compartimento
portabotellas

1

Otros equipos frigorífico



Accesories
Multiflow

Recipiente para quesos,
Huevera
Sí

Ventilador
Ionizador

Sí

Instalación compartimento congelador

Nº de estantes 1
Iluminación interna
congelador Sí

Tipo de iluminación
frigorífico LED
Tipología estantes Vidrio


Contrapuerta compartimento congelador

Número de
compartimentos
portaobjetos 2

Otros equipos congelador

Fabricador de hielo Manual

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Eco, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam.

Conexión de red de agua

Sí

Alarma apertura puerta

Sí

Temperatura Alarma

Electrónico

Tipo de control de la temperatura

1

Número de compresores

R600a

Tipo de gas refrigerante

Estándar

Tipo de compresor

56 g

Cantidad de gas refrigerante (gr)

Ciclopentano

Agente espumante

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Rumorosidad 43 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	192 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,86 A	Longitud del cable de alimentación	210 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	700 mm	Profundidad del producto con tirador	734 mm
Profundidad sin tirador	720 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1356 mm
Altura con patas	1830 mm		
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	1087 mm	Profundidad espaciador	30 mm



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles, estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.