

FD43PSNF4





Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Doble puerta Categoría

Sistema Total No - Frost Sistema total No-Frost No Frost Total - Sistema de Sistema de refrigeración

enfriamiento doble

Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar Instalación Sí Posición bisagra Derecha Puerta reversible Sí

Código EAN 8017709228439



Estética

Estética Universal Color logo Cromo Color Plata Material de los laterales Acero Diseño Plato Color laterales Plata Material de la puerta Chapa Logo Insertado

Tirador Posición display Externo

Tipo de tirador Otros colores Fija Acero inoxidable, Effetto

disponibles Marmo Color tirador Plata

Códigos de otros colores FD43PXNF4, FD43PMNF4

Sí

Sí, con regulación manual

disponibles

Compartimento Extra-

Instalación compartimento frigorífico





Número estantes 2 Tipología estante cubre Cristal regulables cajón de verduras

Número de cajones fruta 2

y verdura Fresh

Tipología estantes Cristal

Iluminación interna regulables frigorífico

Tipo de cajón Estándar Tipo de iluminación LED

interior frigorífico Estante cubre cajón Sí para la verdura

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 3 de puerta regulables

SMEG SPA 08/12/2025



Número de compartimento portabotellas 1

Otros equipos frigorífico





Accesorios Recipiente para quesos,

Huevera

Multiflow

Ventilador Ionizador Sí

Instalación compartimento congelador

N° de estantes

Tipo de iluminación

frigorífico

LED

Tipología estantes

Cristal

Contrapuerta compartimento congelador

Número de compartimentos portaobjetos

2

Otros equipos congelador

Fabricador de hielo Manual

Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

Número de compresores 1

Tipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)56 g

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 42 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

192 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

SMEG SPA 08/12/2025



Corriente 0,86 A Tensión 220-240 V Longitud del cable de alimentación

210 cm

Enchufe

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)

700 mm

Profundidad sin tirador

720 mm

Altura con patas Ancho del producto con

1087 mm

Profundidad del

734 mm

1830 mm

producto con la puerta

producto con tirador


Profundidad del

1356 mm

abierta a 90°

Profundidad espaciador 30 mm

apertura máxima de puertas



08/12/2025 SMEG SPA



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.

SMEG SPA 08/12/2025