

FD43PSNF4



Termékcsalád
Üzembe helyezés
Kategória
Sistema Total No – Frost
Hűtés típusa


Hűtő
Szabadon álló
Dupla ajtó
Teljes összeg
Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Automatikus
Szabvány
Igen
Jobbra
Igen
8017709228439



Küllem

Design család	Univerzális	Logó színe	Króm
Szín	Ezüst	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Rozsdamentes acél, Effetto Marmo
Fogantyú színe	Ezüst	Elérhető színek	FD43PXNF4, FD43PMNF4

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	Life Plus zóna-0 °C	Igen, kézi vezérléssel
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Sajtostartó, Tojástartó
Igen

Légkeverés
Ionizáló

Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma
Belső világítás típusa
(fagyasztó)

1
LED

Polcok típusa
Üveg

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok
száma

2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Kézi jégkészítő

Igen

Jégkészítő

Manuális

Egyéb műszaki jellemzők

Vízhálózat csatlakoztatása

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Elektromechanikus

1

R600a

Szabvány

56 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

42 dB(A) re 1 pW


Elektromos csatlakozás

Dugó
Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Jelenlegi

(F;E) Schuko
192 W
0,86 A

Feszültség (V)
Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

220-240 V
50 Hz
210 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements