

FD43PXNF4





FamiliaFrigoríficoInstalaciónLibre instalaciónCategoríaDoble puerta

Sistema Total No - Frost Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración No Frost Total - Sistema de

enfriamiento doble

DescongelaciónAutomáticoTipo de bisagraEstándarInstalaciónSíPosición bisagraDerechaPuerta reversibleSí

Código EAN 8017709228361



Estética



Estética Universal Color tirador Plata Color Acero inoxidable Color logo Cromo Diseño Plato Material de los laterales Acero Acabado Anti-huellas Color laterales Plata Material de la puerta Acero inoxidable Insertado

Tipo de acero puerta Antihuellas Posición display

Tirador Externo Otros colores Plata, Effetto Marmo

Tipo de tirador Fija disponibles

Códigos de otros colores FD43PSNF4, FD43PMNF4

Sí

disponibles

Instalación compartimento frigorífico





para la verdura

Número estantes 2 Tipología estante cubre Cristal regulables cajón de verduras

Número de cajones fruta 2 Compartimento Extra- Sí, con regulación manual

y verdura Fresh

Tipología estantes Cristal Iluminación interna regulables frigorífico

regulables frigorífico
Tipo de cajón Estándar Tipo de iluminación LED

Estante cubre cajón Sí interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

SMEG SPA 29/11/2025



Número compartimentos 3 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

Otros equipos frigorífico





Accesorios Recipiente para quesos,

Huevera

Multiflow Sí Ventilador Ionizador

Sí

Instalación compartimento congelador

N° de estantes

1 **LED** Tipología estantes

Cristal

Tipo de iluminación

frigorífico

Contrapuerta compartimento congelador

Número de compartimentos portaobjetos

2

Otros equipos congelador

Fabricador de hielo

Manual

Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura Electromecánico

Número de compresores 1 Tipo de gas refrigerante R600a Tipo de compresor Estándar Cantidad de gas refrigerante (gr) 56 q

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 42 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Corriente

192 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

0,86 A

SMEG SPA 29/11/2025



Tensión 220-240 V Longitud del cable de 210 cm

alimentación

Enchufe Schuko (F;E)

Datos logísticos

puertas


Ancho del producto 700 mm Profundidad del 734 mm

(mm) producto con tirador
Profundidad sin tirador 720 mm Profundidad del 1356 mm

Altura con patas 1830 mm producto con la puerta abierta a 90°

Ancho del producto con 1087 mm

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm



SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.

SMEG SPA 29/11/2025