

FD43PXNF4



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Felülfagyasztós hűtőszekrény
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Slot-in	Igen
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709228361



Design



Design család	Universale	Fogantyú színe	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	Logó színe	Króm
Design	Lapos	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	3D
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Kijelző pozíció	
Fogantyú	Külső	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Ezüst, Effetto Marmo
Fogantyú típusa	Rögzített	Elérhető színek	FD43PSNF4, FD43PMNF4

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna - 0 °C	Igen, kézi vezérléssel
A	Standard	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 3

Palacktartó polcok száma 1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Sajtos doboz, Tojástartó
Igen

Ventilátor
Ionizáló Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma 1
Belső világítás típusa (fagyasztó) LED

Polcok típusa Üveg

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma 2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Jégkészítő Manuális

Egyéb műszaki jellemzők

Vízhálózat csatlakoztatása	
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	56 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 42 dB(A) re 1 pW


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	192 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0,86 A	Tápkábel hossza	210 cm

Feszültség (V)	220-240 V	Villanydugó	(F;E) Schuko
----------------	-----------	-------------	--------------

Logisztikai információk

Szélesség	700 mm	Termékmélység fogantyúval	734 mm
Mélység fogantyú nélkül	720 mm	Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal	1356 mm
Magasság	1830 mm	Távtartó mélysége	30 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval	1087 mm		



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.
	Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.		