

FD48PXNF4



FamiliaFrigoríficoInstalaciónLibre instalaciónCategoríaDoble puerta

Sistema Total No - Frost Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración No Frost Total - Sistema de

enfriamiento doble

DescongelaciónAutomáticoTipo de bisagraEstándarPosición bisagraDerechaPuerta reversibleSí

Código EAN 8017709228477



Estética



Estética Universal Color tirador Plata Color Acero inoxidable Color logo Cromo Diseño Plato Material de los laterales Acero Acabado Anti-huellas Color laterales Plata Material de la puerta Acero inoxidable Insertado

Tipo de acero puerta Antihuellas Posición display

Tirador Externo Otros colores Effetto Marmo

Tipo de tirador Fija disponibles

Códigos de otros colores FD481MN4

disponibles

Instalación compartimento frigorífico





para la verdura

Número estantes 3 Tipología estante cubre Cristal regulables cajón de verduras

Número de cajones fruta 2 Compartimento Extra- Sí, con regulación manual

y verdura Fresh

Tipología estantes Cristal Iluminación interna Sí

regulables frigorífico
Tipo de cajón Estándar Tipo de iluminación LED

Estante cubre cajón Sí interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

SMEG SPA 29/11/2025



Número compartimentos 3 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

Otros equipos frigorífico



Accesorios Huevera

Multiflow Sí Ionizador

Instalación compartimento congelador

Sí

N° de estantes Número compartimentos 1

con tapa móvil

Iluminación interna

congelador

Tipo de iluminación

frigorífico

Tipología estantes

LED

Sí

Plástico

Contrapuerta compartimento congelador

Número de compartimentos portaobjetos

2

Otros equipos congelador



Fabricador de hielo

Manual

Zona de congelación

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Otras características técnicas

Electromecánico

Número de compresores

R600a Estándar

1

rápida

Tipo de gas refrigerante Tipo de compresor Cantidad de gas refrigerante (gr)

62 q

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 43 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

SMEG SPA 29/11/2025



Datos nominales de conexión eléctrica

228 W

Corriente

1,37 A 220-240 V Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

Enchufe

50 Hz 210 cm

Schuko (F;E)

1184 mm

1362 mm

Datos logísticos

Ancho del producto

(mm)

Tensión

Profundidad sin tirador Altura con patas

760 mm

680 mm 1818 mm Ancho del producto con

apertura máxima de


puertas

Profundidad del

producto con la puerta

abierta a 90°

Profundidad espaciador 30 mm



SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.

SMEG SPA 29/11/2025