

# FD70EN4HM



<b>Famiglia</b>	Frigorifero
<b>Installazione</b>	Libera installazione
<b>Categoria</b>	Doppia-Porta
<b>Larghezza di riferimento</b>	60 - 70 cm
<b>Sistema Total No - Frost</b>	Sì
<b>Tipo di raffreddamento</b>	No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di cerniera</b>	Standard
<b>Slot-in</b>	Sì
<b>Posizione cerniera</b>	Destra
<b>Porta reversibile</b>	Sì
<b>Codice EAN</b>	8017709295950



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Colore logo</b>	Cromo
<b>Colore</b>	Effetto Marmo	<b>Materiale fianchi</b>	Lamiera
<b>Design</b>	Piatto	<b>Colore fianchi</b>	Panna
<b>Materiale Porta</b>	Lamiera	<b>Logo</b>	Applicato
<b>Maniglia</b>	Esterna	<b>Tipologia di Display</b>	LED
<b>Tipo Maniglia</b>	Fissa	<b>Posizione display</b>	Esterno (su porta)
<b>Colore maniglia</b>	Panna		

## Allestimento Comparto Frigorifero



<b>Numero vani</b>	3	<b>Ripiano copri - verduriera</b>	Sì
<b>Tipologia vani</b>	Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura	<b>Tipologia ripiano copri - verduriera</b>	Cristallo
<b>Numero ripiani regolabili</b>	2	<b>Vano a bassa temperatura</b>	Sì
<b>Numero cassetti frutta e verdura</b>	2	<b>Illuminazione interna frigo</b>	Sì
<b>Tipologia ripiani regolabili</b>	Cristallo	<b>Tipo illuminazione interna frigo</b>	Led
<b>Tipologia verduriera</b>	Standard		

## Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili 3

Numero mensole porta-bottiglie 1

## Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero Scatola formaggi, Porta-uova  
MultiFlow Sì

Ventola

Sì

## Allestimento comparto Congelatore

Numero ripiani 1  
Illuminazione interna cong Sì  
Tipologia ripiani Cristallo

Tipo illuminazione freezer

Led

## Controporta comparto Congelatore

Numero mensole porta oggetti 2

## Altre dotazioni Congelatore

Ice maker Manuale

## Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display

Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer

Allarme porta aperta

Sì

Allarme temperatura

Sì

Tipo di controllo della temperatura

Elettronico

Numero di compressori

1

Tipo di gas refrigerante

R600a

Tipo di compressore

Inverter

Quantità refrigerante (g)

63 g

Agente schiumogeno

Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia 249 kWh/a

Emissioni di rumore aereo

41 dB(A) re 1 pW


<b>Classe di efficienza energetica</b>	E	<b>Autonomia di Conservazione senza energia elettrica</b>	13,45 h
<b>Classe di emissione di rumore aereo</b>	C	<b>4 stelle - Capacità di congelamento</b>	7,0 kg/24h
<b>Volume totale netto</b>	434 l	<b>Classe climatica</b>	SN, T
<b>Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati</b>	98 l	<b>IEE</b>	100 %
<b>Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati</b>	337 l		

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	200 W	<b>Frequenza (Hz)</b>	50 Hz
<b>Corrente</b>	1,39 A	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	210 cm
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	(F;E) Schuko

## Informazioni Logistiche

<b>Larghezza</b>	700 mm	<b>Profondità del prodotto con maniglia</b>	734 mm
<b>Profondità del prodotto senza maniglia</b>	720 mm	<b>Profondità del prodotto con porta aperta a 90°</b>	1356 mm
<b>Altezza</b>	1830 mm	<b>Profondità distanziali</b>	30 mm
<b>Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°</b>	1137 mm		





---

## Prodotti alternativi

---



**FD70EN4HX**

**Posizione cerniera:** Destra  
Acciaio Inox

## Glossario simboli



4 stelle



**Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



**Classe di efficienza energetica E**



**Funzione economy:** La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.



**Congelamento rapido:** La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



**Illuminazione interna a LED:** L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



**Sistema di raffreddamento Multiflow:** il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**Sbrinamento automatico:** Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



**A++:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



**Display LED:** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



**Ventilato:** Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**Funzione vacanze:** Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



**Slot-in:** I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l'ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.