

FD70EN4HX



| | |
|------------------------------------|--|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Deux portes |
| Largeur de référence | 60 - 70 cm |
| Système Froid Ventilé total | oui |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Enchassable | oui |
| Position des charnières | Droite |
| Porte réversible | oui |
| Code EAN | 8017709295967 |



Esthétique



| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|
| Esthétique | Universel | Couleur de la poignée | Gris métal |
| Couleur | Inox | Couleur du logo | Chromé |
| Design | Plat | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Finition | Anti-trace | Couleur des parois latérales | Gris métal |
| Matériau de la porte | Inox | Logo | Appliqué |
| Type d'inox de la porte | Anti-trace | Afficheur | LCD |
| Poignée | Externe | Position de l'afficheur | Externe (sur la porte) |
| Type de poignée | Fixe | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------|
| Nombre de compartiments | 3 | Dessus bac à légumes | oui |
| Type de compartiment | Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Tiroir basse température | oui |
| Nombre de bacs à légumes | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | oui |
| Shelves material | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Type de bac à légumes | Standard | | |

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 3

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Accessoires réfrigérateur

Boîte à fromage, Casier à oeufs

Turbine

oui

Airplus, système d'aération multiple

oui

Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes 1

Eclairage interne congélateur

Type d'éclairage interne congélateur LED

Type de clayette Verre

Contre-porte congélateur

Nombre de balconnets réglables 2

Autres caractéristiques congélateur

Fabrique à glaçons Manuel

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Sécurité enfants, Alarme température, Refroidissement rapide temporisé des bouteilles

Alarme porte ouverte

oui

Alarme température

oui

Type de contrôle de la température

Électronique

Nombre de compresseurs

1

Type de gaz réfrigérant

R600a

Type compresseur

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Quantité de réfrigérant (gr)

63 g

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle 249 kWh/a

Niveau sonore 41 dB(A) re 1 pW


| | | | |
|---|-------|---|------------|
| Classe énergétique | E | Autonomie en cas de coupure de courant | 13,45 h |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | 4 étoiles - Capacité de congélation | 7,0 kg/24h |
| Volume net total | 434 l | Classe climatique | SN, T |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 98 l | EEL | 100 % |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 337 l | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------|
| Puissance nominale | 200 W | Fréquence | 50 Hz |
| Intensité | 1,39 A | Longueur du câble d'alimentation | 210 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |

Informations logistiques

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Largeur du produit | 700 mm | Profondeur du produit avec la poignée | 734 mm |
| Profondeur du produit sans poignée | 720 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 1356 mm |
| Hauteur du produit avec pieds | 1830 mm | Profondeur entretoises | 30 mm |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 1137 mm | | |


















Alternative products



FD70EN4HM

Position des charnières: Droite
Effet marbre

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>4 étoiles</p> |  | <p>A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.</p> |
|  | <p>Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.</p> |  | <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p> |
|  | <p>Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.</p> |  | <p>Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.</p> |
|  | <p>Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.</p> |  | <p>Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.</p> |
|  | <p>Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.</p> |  | <p>Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.</p> |
|  | <p>Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.</p> |  | <p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p> |
|  | <p>Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.</p> |  | <p>Enchassable : Les réfrigérateurs enchassables s'intègrent parfaitement entre les meubles, car les portes ouvertes à 90° ne dépassent pas le côté du produit, tout en permettant d'extraire complètement les étagères et les tiroirs. En cas d'installation à côté du mur, il faudra tenir compte de la taille de la poignée pour pouvoir ouvrir la porte à 90°.</p> |
|  | <p>Classe énergétique E</p> | | |