

FD70EN4HX


Семейство продуктов
Установка Отдельностоящий

Категория Двухдверный

Рекомендуемая ширина 60 - 70 см

Полный No-Frost Да

Тип охлаждения Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Разморозка Автоматическая

Тип петель (шарнира) Стандартный

Встраивание в нишу Да

Дверной упор Справа

Дверь перенавешиваемая Да

EAN-код 8017709295967


Эстетика


Эстетика

Универсальный

Цвет ручек

Серебристый

Цвет

Нержавеющая сталь

Цвет логотипа

Хромированный

Дизайн

Плоский

Материал боковин

Сталь

Отделка

Обработка против отпечатков пальцев

Цвет боковин

Серебристый

Материал

Нержавеющая сталь

Логотип

Накладной

Тип нерж. стали двери

Обработка против отпечатков пальцев

Дисплей

LCD-дисплей

Ручка

Внешняя

Расположение дисплея

Внешний, на дверце

Тип ручки

Фиксированный

Характеристики холодильного отделения


Количество отделений

3

Крышка ящика для овощей

Да

Типы отделений

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество регулируемых полок

2

Низкотемпературный отсек

Да

Количество ящиков для овощей и фруктов

2

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Контейнер для сыра, Подставка для яиц	Конвекция	Да
MultiFlow	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да	Тип полок	Стекло

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2
-------------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

Льдогенератор	Ручная
---------------	--------

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при повышении температуры	Да
---	----

Тип контроля температуры	Электронный
--------------------------	-------------

Количество компрессоров	1
-------------------------	---

Тип хладагента	R600a
----------------	-------

Тип компрессора	Инвертор
-----------------	----------

Количество хладагента (г)	63 г
---------------------------	------

Вспенивающий агент	Циклопентан
--------------------	-------------

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


	E A G		
Годовое энергопотребление	249 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) ге 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	13,45 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	7,0 кг/сутки
Полный объем	434 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	98 л	EEI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	337 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	200 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,39 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	700 мм	Глубина с ручкой	734 мм
Глубина без ручек	720 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1356 мм
Высота изделия	1830 мм	Глубина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1137 мм		



Alternative products



FD70EN4HM

Дверной упор: Справа
Эффект мрамора

Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Класс энергоэффективности Е		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.		