

FD70FN1HX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Dupla ajtó
Referencia szélesség	60 – 70
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Slot-in	Igen
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709295981




Küllem



Design család	Univerzális	Fogantyú típusa	Rögzített
Szín	Rozsdamentes acél	Fogantyú színe	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Logó színe	Króm
Design	Lapos	Oldalsó anyag	Acél
Anyag	Rozsdamentes acél	Oldalsó szín	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Logo	Applied
Fogantyú	Külső		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Szabvány	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Sajtostartó, Tojástartó
Igen

Légkeverés

Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma

1

Polcok típusa

Üveg

Belső világítás típusa
(fagyasztó)

LED

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok
száma

2

Fagyasztó egyéb jellemzői

Kézi jégkészítő

Igen

Jégkészítő

Manuális

Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektromechanikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

61 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 311 kWh/a

Energiahatékonysági
osztály F

Levegőben terjedő
akusztikus

zajkibocsátási osztály C

Teljes nettó volumen 434 l

A fagyasztott tér(terek)
térfogatának összege 98 l

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás 41 dB(A) re 1 pW

Hőmérséklet-emelkedés
ideje 13.28 h

4 csillag – Fagyasztási
kapacitás 7.0 Kg/24h

Klímaosztály SN, T
EEI 125 %


A hűtőtér(terek) és a
nem fagyasztott
tér(terek) térfogatának
összege

337 l

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás
névleges értéke 200 W
Jelenlegi 1,39 A

Feszültség (V) 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 210 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



F energiahatékonysági osztály



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements