

FD84EN4HX1



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Deux portes
Largeur de référence	Plus de 80 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Système Froid Ventilé total	Oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709354718



Esthétique



Esthétique	Universel	Couleur de la poignée	Gris métal
Couleur	Inox	Couleur du logo	Chromé
Design	Plat	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Finition	Anti-trace	Couleur des parois latérales	Gris métal
Matériau de la porte	Inox	Logo	Appliqué
Type d'inox de la porte	Anti-trace	Afficheur	LCD tactile
Poignée	Externe	Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)
Type de poignée	Fixe		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	Oui
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	3	Nombre de lampes	2
Nombre de bacs à légumes	1	Tiroir basse température	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Standard	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets 3
réglables

Nombre de balconnets 1
porte-bouteilles

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité Oui
Airplus, système Oui
d'aération multiple

Filtre à odeurs Oui
antibactérien

Caractéristiques congélateur

Nombre de clayettes 1
Nombre de 1
compartiments avec
abattant
Nombre de lampes 1

Eclairage interne Oui
congélateur
Type d'éclairage interne LED
congélateur
Type de clayette Plastique

Contre-porte congélateur

Nombre de balconnets 2
réglables

Autres caractéristiques congélateur



Fabrique à glaçons Manuel

Compartiment Oui
congélation rapide

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Alarme porte ouverte

Alarme température

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide,
Eco, Sécurité enfants, Refroidissement rapide temporisé
des bouteilles

Oui

Oui

Électronique

1

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



	A E G		
Consommation d'énergie annuelle	296 kWh/a	Niveau sonore	39 dB(A) re 1 pW
Classe énergétique	E	Autonomie en cas de coupure de courant	13,10 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	4 étoiles - Capacité de congélation	9,0 kg/24h
Volume net total	586 l	Classe climatique	SN, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	142 l	EEI	100 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	445 l		

Raccordement électrique

Puissance nominale	193 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	1,46 A	Type de prise	(F;E) Schuko
Tension	220-240 V		

Informations logistiques

Largeur du produit	840 mm	Hauteur du produit avec pieds	1860 mm
Profondeur du produit sans poignée	750 mm	Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	1535 mm





Alternative products



FD84EN4HM1

Position des charnières: Droite
Effet marbre

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Afficheur LCD : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LCD qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Fonction vacances : Cette fonction est particulièrement utile en cas d'absence prolongée du domicile, vous permet de désactiver le fonctionnement du service de réfrigération et de ne garder en service que le congélateur.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Classe énergétique E



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.