FD84EN4HX1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Felülfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	Több mint 80 cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709354718

Design

Design család	Universale	**Fogantyú színe**	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	**Logó színe**	Króm
Design	Lapos	**Oldalsó anyag**	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	**Oldalsó szín**	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	**Logo**	3D
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	**Kijelző**	LCD Touch
Fogantyú	Külső	**Kijelző pozíció**	Esterno (su porta)
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	2	**Frissentartó fedél**	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Állítható polcok száma	3	**Lámpák száma**	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	**Alacsony hőmérsékletű tárolórész**	Igen
Polcok anyaga	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	**Palacktartó polcok száma**	1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	**Antibakteriális szagszűrő**	Igen
MultiFlow	Igen		

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma	1	**Belső világítás a fagyasztóban**	Igen
Fedeles rekeszek száma	1	**Belső világítás típusa (fagyasztó)**	LED
Lámpák száma	1	**Polcok típusa**	Műanyag

Fagyasztó belső ajtó


Állítható ajtópolcok száma	2		

Fagyasztó egyéb jellemzői



Jégkészítő	Manuális	**Gyorsfagyasztó rekesz**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Vezérlés zár, Hűtési időzítő
Ajtó riasztás	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	296 kWh/a


Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Teljes nettó űrtartalom	586 l
Fagyasztó űrtartalom	142 l
Hűtőtér űrtartalom	445 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	39 dB(A) re 1 pW
Hőmérséklet-emelkedés ideje	13,10 h
4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	9,0 kg/24h
Klímaosztály	SN, T
EEI	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	193 W
Áramerősség	1,46 A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	840 mm
Mélység fogantyú nélkül	750 mm
Magasság	1860 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval	1535 mm



Alternative products



FD84EN4HM1

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Márvány megjelenés

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.



A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



E energiahatékonysági osztály