

FD84EN4HX1



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Felülfagyasztós hűtőszekrény
Referencia szélesség	Több mint 80 cm
Referencia magasság	160 – 200 cm
Total No Frost rendszer	Igen
Hűtés típusa	Total No Frost
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709354718



Design



Design család	Universale	Fogantyú színe	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	Logó színe	Króm
Design	Lapos	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Oldalsó szín	Ezüst
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	3D
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	Kijelző	LCD Touch
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	Esterno (su porta)
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	3	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Antibakteriális szagszűrő	Igen
MultiFlow	Igen		

Fagyasztórekesz jellemzői

Polcok száma	1	Belső világítás a fagyasztóban	Igen
Fedeles rekeszek száma	1	Belső világítás típusa (fagyasztó)	LED
Lámpák száma	1	Polcok típusa	Műanyag

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2
----------------------------	---

Fagyasztó egyéb jellemzői



Jégkészítő	Manuális	Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
------------	----------	-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Vezérlés zár, Hűtési időzítő
Ajtó riasztás	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás 296 kWh/a


Energiahatékonysági osztály	E	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	39 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	13,10 h
Teljes nettó űrtartalom	586 l	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	9,0 kg/24h
Fagyasztó űrtartalom	142 l	Klímaosztály	SN, T
Hűtőtér űrtartalom	445 l	EEl	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	193 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	1,46 A	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko
Feszültség (V)	220-240 V		

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	840 mm	Magasság	1860 mm
Mélység fogantyú nélkül	750 mm	Termékszélesség nyitott ajtóval	1535 mm














Alternative products



FD84EN4HM1

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Márvány megjelenés

Symbols glossary

-  Az automatikus leolvastási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvastással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvastás szükségességét.
-  LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.
-  Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
-  Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  E energiahatékonysági osztály
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.