

FD84EN4HX1



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Двухдверный Рекомендуемая ширина больше 80 ст 160 - 200 cm Рекомендуемая высота Полный No-Frost Да

Тип охлаждения No-Frost Разморозка Автоматическая

Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа Дверь перенавешиваемая Да

EAN-код 8017709354718



Эстетика





Эстетика Универсальный Цвет Нержавеющая сталь

Дизайн Плоский

Отделка Обработка против

отпечатков пальцев

отпечатков пальцев

Материал Нержавеющая сталь

Обработка против Тип нерж. стали двери

Внешняя

Ручка Тип ручки Фиксированный

Серебристый Цвет ручек Цвет логотипа Хромированный

Материал боковин Сталь

Цвет боковин Серебристый Логотип Накладной

LCD-дисплей с сенсорным Дисплей

управлением

Расположение дисплея Внешний, на дверце

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений Низкотемпературный отсек,

Количество регулируемых полок

Тип регулируемых

полок

Отделение для овощей и

фруктов

3

Количество ящиков для 1 овощей и фруктов

Стекло

Крышка ящика для овощей

Да

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Количество ламп подсветки

2

Низкотемпературный

Да

Внутренняя подсветка

Да

08.12.2025

холодильного отделения

Тип ящика для овощей Стандартный и фруктов

SMEG SPA



Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество 3

регулируемых полок на дверце

Количество полок для

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

MultiFlow

Да

Антибактериальный

фильтр

Да

Да

LED

1

Характеристики морозильного отделения

Количество полок 1 Количество ящиков с 1

крышкой

Количество ламп подсветки

Внутренняя подсветка

морозильного отделения

Тип подсветки морозильного отделения

Тип полок Пластик

Дверца морозильного отделения

2

1

Количество регулируемых полок

Другие характеристики морозильного отделения

*

Льдогенератор

Ручная

Зона быстрой заморозки

Да

Другие технические характеристики











Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ЕСО, Блокировка управления, Таймер

охлаждения

Акустический сигнал при открытой дверце

Акустический сигнал при повышении

температуры

Да

Да

SMEG SPA 08.12.2025



Тип контроля температуры

Количество компрессоров

Тип хладагента Тип компрессора Вспенивающий агент Электронный

1

R600a Инвертор

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

E A

Годовое

энергопотребление

Ε

C

энергоэффективности

Класс эмиссии

воздушного

акустического шума

Полный объем Сумма объемов морозильников

586 л 142 л

445 л

Сумма объемов

холодильного отделения и незамерзающего отделения

296 кВт/год

Эмиссия воздушного акустического шума

Поддержание температуры при отключении энергии

4* - Мошность замораживания

Климатический класс EEI

39 дБ(А) ге 1пВт

13.10 ч

9.0 кг/сутки

SN, T 100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность 193 Вт

1.46 A Сила тока Напряжение 220-240 B Частота тока Тип электрической

вилки

50 Гц

(F;E) Schuko


Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина без ручек

840 мм 750 мм Высота изделия Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) 1860 мм 1535 MM

SMEG SPA 08.12.2025





SMEG SPA 08.12.2025



Alternative products



FD84EN4HM1

Дверной упор: Справа Эффект мрамора

SMEG SPA 08.12.2025



Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Класс энергоэффективности Е



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

SMEG SPA 08.12.2025