

# FD84EN4HX1



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Двухдверный
<b>Рекомендуемая ширина</b>	больше 80 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Да
<b>Тип охлаждения</b>	«Без инея» (система No-Frost)
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709354718



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет ручек</b>	Серебристый
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Цвет логотипа</b>	Хромированный
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный		

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Количество ламп подсветки</b>	2
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный		

Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
--------------------------------------	--------------

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Антибактериальный фильтр	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

## Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да
Количество ящиков с крышкой	1	Тип подсветки морозильного отделения	Светодиодный
Количество ламп подсветки	1	Тип полок	Пластик

## Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2
-------------------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор	Ручная	Зона быстрой заморозки	Да
---------------	--------	------------------------	----


## Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


 <b>Годовое энергопотребление</b>	296 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	39 дБ(A) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	13,10 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	9,0 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	586 л	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	142 л	<b>EЕI</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	445 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	193 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1,46 А	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	840 мм	<b>Высота изделия</b>	1860 мм
<b>Глубина без ручек</b>	750 мм	<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	1535 мм



---

## Alternative products












---



**FD84EN4HM1**

**Дверной упор:** Справа  
Эффект мрамора

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|    | Класс энергоэффективности E   |  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.   |
|    | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.                                       |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.   |
|    | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.  |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.   |
|    | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.                                  |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |   |   |