

FD84EN4HX1



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Двухдверный
Рекомендуемая ширина	больше 80 см
Рекомендуемая высота	160 - 200 см
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709354718



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет ручек	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет логотипа	Хромированный
Дизайн	Плоский	Материал боковин	Сталь
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет боковин	Серебристый
Материал	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Ручка	Внешняя	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Тип ручки	Фиксированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный		

Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
--------------------------------------	--------------

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Антибактериальный фильтр	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество полок	1	Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да
Количество ящиков с крышкой	1	Тип подсветки морозильного отделения	Светодиодный
Количество ламп подсветки	1	Тип полок	Пластик

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2
-------------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Льдогенератор	Ручная	Зона быстрой заморозки	Да
---------------	--------	------------------------	----


Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


 Годовое энергопотребление	296 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	39 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	13,10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	9,0 кг/сутки
Полный объем	586 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	142 л	EЕI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	445 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	193 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,46 А	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Напряжение	220-240 В		

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	840 мм	Высота изделия	1860 мм
Глубина без ручек	750 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1535 мм














Alternative products



FD84EN4HM1

Дверной упор: Справа
Эффект мрамора

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности E | | |