

FD84EN4HX1



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	больше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709354718



Естетика



Естетика	Универсальный	Колір ручки	Сріблястий
Колір	Нержавіюча сталь	Колір логотипу	Хром
Дизайн	Плаский	Матеріал боковин	Сталь
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	Колір бічних панелей	Сріблястий
Матеріал	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний
Тип нерж. сталі дверей	Обробка проти відбитків пальців	Дисплей	Сенсорний LCD
Ручка	Зовнішній	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Тип ручки	Фіксований		

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	3	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Материал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Тип підсвічування
холодильного
відділення LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих
полиць на дверцятах 3

Кількість полиць для
пляшок 1

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості
MultiFlow Так
Так

Антибактеріальний
фільтр Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць 1
Кількість ящиків з
кришкою 1
Кількість ламп в
морозилці 1

Внутрішнє
підсвічування
морозильного
відділення Так
Тип підсвічування
морозильного
відділення LED
Зона збереження
свіжості Пластик

Дверцята морозильного відділення

Кількість регульованих
полиць 2

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор Ручна

Зона швидкого
заморожування Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея


Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Таймер охолодження

Сигнал при відкритих дверцятах
Сигнал підвищення температури

Так
Так

Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність


			
Годовое энергопотребление	296 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	39 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	13,10 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	9,0 кг/сутки
Полный объем	586 л	Кліматичний клас	SN, T
Сумма объемов морозильников	142 л	EЕI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	445 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	193 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1,46 А	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока
Напряга (В)	220-240 В		

Логістична інформація

Ширина	840 мм	Висота	1860 мм
Глибина без ручок	750 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1535 мм














Alternative products



FD84EN4HM1

Дверний упор: Права
Эффект мрамору

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |
|  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |  | Економічний режим: аналізує роботу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности E | | |