FF18EN2HX



Produktfamilie	Frysere
Installation	Fritstående
Kategori	Enkelt låge
Køletype	No Frost
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
Vendbar låge	Ja

Æstetik

Æstetik	Universal	**Håndtag**	Udvendig
Farve	Rustfrit stål	**Håndtagstype**	Fast
Design	Flad	**Håndtag farve**	Sølv
Finish	Fingerproof	**Sidemateriale**	Metal
Materiale	Rustfrit stål	**Sidefarve**	Sølv
Låge i stål	Fingervenligt rustfrit stål	**Logo**	Benyttet

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	5
Antal rum med klap	2

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	**Antal kompressorer**	1
Knap til hurtig indfrysning	Ja	**Kølemiddelgas, type**	R600a
Tændt-lampe	Ja	**Type af kompressor**	Inverter
Temperaturalarm	Ja	**Kølemiddel mængde (gr)**	60 g
Temperaturstyringstype	Elektronisk	**Ventileringsmiddel**	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019


Årligt strømforbrug	249 kWh/a
Samlet nettovolumen	279 l
Energieffektivitetsklasse	E
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Lydniveau	41 dB(A) re 1 pW
Summen af mængderne af de frosne rum	280 l
Optøningstid	16.5 h
Firstjernet - Frysekapacitet	13.0 kg/24h
Klimaklasse	SN, T
EEI	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	183 W
Nuværende	1.25 A
Spænding	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	210 cm
Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm
Dybde uden håndtag	650 mm
Højde med fødder	1860 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	711 mm



Compatible Accessories



REFLK

Tilslutningssæt

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.



Energieffektivitetsklasse E