

FF18EN2HX



Produktfamilie	Frysere
Installation	Fritstående
Kategori	Enkelt låge
Køletype	No Frost
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
Vendbar låge	Ja



Æstetik



Æstetik	Universal	Håndtag	Udvendig
Farve	Rustfrit stål	Håndtagstype	Fast
Design	Flad	Håndtag farve	Sølv
Finish	Fingerproof	Sidemateriale	Metal
Materiale	Rustfrit stål	Sidefarve	Sølv
Låge i stål	Fingervenligt rustfrit stål	Logo	Benyttet

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	5
Antal rum med klap	2

Andre tekniske egenskaber



Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	Antal kompressorer	1
Knap til hurtig indfrysning	Ja	Kølemiddelgas, type	R600a
Tændt-lampe	Ja	Type af kompressor	Inverter
Temperaturalarm	Ja	Kølemiddel mængde (gr)	60 g
Temperaturstyringstype	Elektronisk	Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	249 kWh/a
Samlet nettovolumen	279 l
Energieffektivitetsklasse	E
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Summen af mængderne af de frosne rum	280 l

Optøningstid	16,5 h
Firstjernet - Frysekapacitet	13,0 kg/24h
Klimaklasse	SN, T
EEl	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	183 W
Nuværende	1,25 A
Spænding	220-240 V

Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	210 cm
Stik	(F;E) Schuko









Compatible Accessories

REFLK

Tilslutningsæt



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |
|  | Energieffektivitetsklasse E |  | Fingeraftrykssikkert rustfrit stål:
Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt. |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning. |