FF18EN2HX



Tuoteryhmä	Pakastimet
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Yksi ovi
Jäähdytystyyppi	No Frost
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Vasemmalla
Luukun kätisyys voidaan vaihtaa	Kyllä

Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Kahva**	Ulkoinen
Väri	Ruostumaton teräs	**Kahvan tyyppi**	Kiinteä
Design	Litteä	**Kahvan väri**	Hopea
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	**Kylkien materiaali**	Teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	**Kylkien väri**	Hopea
Oven teräksen tyyppi	Ruostumatonta terästä, johon ei jää sormenjälkiä	**Logo**	Lisätty

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	5
Läpällisten osastojen määrä	2

Muut tekniset ominaisuudet

Sisävarusteet	Jääpalamuotti	**Kompressorien määrä**	1
Pikapakastuspainike	Kyllä	**Jäähdytysaineen tyyppi**	R600a
Virtamerkkivalo	Kyllä	**Kompressorin tyyppi**	Inverter
Lämpötilan hälytin	Kyllä	**Kylmäaineen määrä g**	60 g
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	**Puhallin**	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019


Vuotuinen energiankulutus	249 kWh/a	**Pakastetilojen tilavuuden summa**	280 l
Kokonaisnettotilavuus	279 l	**Kohotus aika**	16.5 h
Energialuokka	E	**Neljä tähteä - pakastuskapasiteetti**	13.0 kg/24h
Äänitason luokka	C	**Ilmastoluokitus**	SN, T
Äänitaso	41 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	183 W	**Taajuus**	50 Hz
Virta	1.25 A	**Johdon pituus**	210 cm
Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	595 mm	**Korkeus jaloilla**	1860 mm
Syvyys ilman kahvaa	650 mm	**Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki**	711 mm



Compatible Accessories



REFLK

liitäntäsarja

Symbols glossary



4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.



Energiatehokkuusluokka E



Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.



A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.



No Frost: No Frost- ja Frost free -järjestelmät estävät jään muodostuksen, jolloin sulatusta ei tarvita.