FF18EN2HX



Termékcsalád	Fagyasztók
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyszárnyú ajtó
Hűtés típusa	Nincs fagy
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
Megfordítható ajtó	Igen

Design

Design család	Universale	**Fogantyú**	Külső
Szín	Rozsdamentes acél	**Fogantyú típusa**	Rögzített
Design	Lapos	**Fogantyú színe**	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	**Oldalsó anyag**	Fém
Anyag	Rozsdamentes acél	**Oldalsó szín**	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	**Logo**	3D

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	5
Fedeles rekeszek száma	2

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó	**Kompresszorok száma**	1
		Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Gyorsfagyasztás gomb	Igen	**Kompresszor típusa**	Inverter
Bekapcsolás jelzőfény	Igen	**Refrigerant Quantity (gr)**	60 g
Hőmérséklet riasztás	Igen		
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus	**Foam agent**	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet


Éves energiafogyasztás	249 kWh/a	**A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege**	280 l
Teljes nettó űrtartalom	279 l	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	16,5 h
Energiahatékonysági osztály	E	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	13,0 kg/24h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**Klímaosztály**	SN, T
Zajszint	41 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	183 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	1,25 A	**Tápkábel hossza**	210 cm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	595 mm	**Magasság, maximális érték**	1860 mm
Mélység fogantyú nélkül	650 mm	**Termékszélesség maximális nyílású ajtókkal**	711 mm



Compatible Accessories



REFLK

csatlakozókészlet

Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.



E energiahatékonysági osztály