FF18EN2HX



Produktgruppe	Frysere
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Type kjøling	Ingen frost
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Venstre
Vendbar dør	Ja

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Håndtak**	Utvendig
Farge	Rustfritt stål	**Type håndtak**	Fast
Design	Flat	**Farge på håndtak**	Sølv
Finish	Fingersikker	**Materiale side**	Stål
Materiale	Rustfritt stål	**Farge på side**	Sølv
Type rustfritt stål	Avtrykkssikker	**Logo**	Anvendt

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	5
Antall avdelinger med klaff	2

Andre tekniske egenskaper

Tilbehør – innvendig avdeling	Isbrett	**Antall kompressorer**	1
Hurtigfrysingsknapp	Ja	**Type kjølegass**	R600a
Av/på-lampe	Ja	**Type kompressor**	Inverter
Temperatur alarm	Ja	**Kjølemiddel Mengde (g)**	60 g
Type temperaturkontroll	Elektronisk	**Skummiddel**	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019


Årlig energiforbruk	249 kWh/a	**Sum av volum i frossenkammer(e)**	280 l
Totalt nettovolum	279 l	**Tine tid**	16,5 h
Energi effektivitetsklasse	E	**Firestjerners frysekapasitet**	13,0 kg/24h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	**Klimaklasse**	SN, T
Støynivå	41 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	183 W	**Frekvens**	50 Hz
Strøm	1,25 A	**Lengde på ledning**	210 cm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	**Høyde med fot**	1860 mm
Dybde uten håndtak	650 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	711 mm



Compatible Accessories



REFLK

skjøtesett

Symbols glossary



4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.



A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.



Energieffektivitetsklasse E